

SAM4S

NR-510 / NR-510R

Cajas registradoras electrónicas de calidad comercial



ECR de calidad comercial en formato tradicional

Caja registradora electrónica de formato tradicional de grado comercial con una pantalla de operador LCD retroiluminada azul gráfica ajustable de 192 x 64, impresora rápida y confiable, diario electrónico y una pantalla de cliente de cristal líquido retroiluminada alfanumérica.

- Impresión térmica rápida de 15 líneas por segundo con carga de papel para impresión y caída
- Teclado plano, resistente a derrames o con teclas elevadas

- Pantalla LCD retroiluminada de dos líneas x 16 caracteres para clientes
- Pantalla de torreta
- Tres puertos serie y un puerto USB para memoria o escáner
- Soporte en varios idiomas: inglés, español o Francés
- Admite pagos electrónicos semiintegrados para Transacciones con tarjetas de crédito, débito y regalo



Elige el modelo que mejor se adapte a tu tienda



El NR-510 de SAM4 es ideal para Servicio de comida

Aplicaciones

Cafeterías, Servicio Rápido, Concesiones, Helados /

Puestos de helados de yogur, hamburguesas, sándwiches, pizzas, café, panaderías, delicatessen y bares. El teclado plano y

resistente a derrames es perfecto para entornos hostiles de servicio de alimentos. El uso de las ubicaciones de teclas programables para los PLU preestablecidos facilitará un registro rápido y preciso.

El NR-510 admite dos niveles de precio. Se pueden utilizar modificadores cuando los menús cambian durante el día y la hoja de teclas debajo de la superposición se puede cambiar fácilmente.



El NR-510R de SAM4 es ideal para Comerciantes minoristas

Aplicaciones

Venta minorista, tiendas de regalos, tiendas de conveniencia, cerveza/vino/

Licores, alimentos especiales, frutas y verduras, carnes, tiendas de la calle principal
Comerciantes

El teclado tradicional con teclas en relieve ofrece 12 teclas de PLU. Las teclas de PLU funcionan como departamentos tradicionales para entradas de precios abiertos o se pueden configurar como teclas de precios preestablecidos.

El gran tamaño de las teclas garantiza etiquetas de teclas fáciles de leer. Los comerciantes que deseen escanear pueden crear su archivo PLU sobre la marcha utilizando la función de registro de PLU no encontrado.

Componentes populares incluidos

Un paquete extremadamente rentable y ecológico: cada caja registradora NR-510 y NR-510R incluye una impresora térmica de alta velocidad, una pantalla de operador de varias líneas, una pantalla de cliente trasera, una cerradura de control del sistema y un cajón de efectivo de alta calidad.



Impresora térmica de recibos

La impresora térmica de recibos de alta velocidad imprime hasta 32 caracteres por línea en papel de 58 mm (2 1/4").



Pantalla del operador

La pantalla del operador LCD gráfica de 192 x 64, con fondo azul y fácil de leer identifica cada elemento a medida que se ingresa.



Pantalla trasera

La pantalla LCD para clientes, retroiluminada en azul, de dos líneas por 16 caracteres permite a los clientes monitorear los precios a medida que se ingresan los artículos y ver el total de la venta.



Cajón de efectivo de calidad

Cuenta con una construcción de acero, inserto extraíble para 5 billetes, 5 o 6 monedas con divisores de monedas ajustables, dos ranuras para medios y una cerradura y llave de seguridad estándar.

Impresora térmica

Las impresoras térmicas de recibos NR-510 y NR-510R imprimen hasta 32 caracteres por línea en papel de 58 mm (2 1/4"). Imprime mensajes de recibo de hasta 6 líneas de preámbulo y 6 líneas de epílogo. Opcionalmente, se puede programar e imprimir un logotipo gráfico, un cupón o un mensaje publicitario definido por el usuario.

Revista electrónica

Si bien los modelos de impresora única suelen ser los mejores para aplicaciones que solo requieren recibos, si se necesita un diario de ventas, este se puede archivar electrónicamente para imprimirlo al final del día y se puede consultar y recopilar mediante una PC utilizando la utilidad eSpresso incluida. Hay una variedad de informes de diario electrónico disponibles que le permiten auditar rápidamente las actividades seleccionadas.

Recibo con logotipo gráfico y
Mensaje mostrado 75% del tamaño real

Informe de revista electrónica mostrado en un 75%
Tamaño real

Seguridad y Gestión Control

Las funciones de anulación de transacciones, generación de informes y programación están restringidas por el control de bloqueo de teclas del gerente. Las opciones programables le permiten aplicar el nivel de seguridad adecuado para su negocio. Entre las muchas opciones, puede controlar cupones, descuentos, anulaciones, reembolsos, cancelaciones y ventas negativas. Además, los modelos NR-510 y NR-510R proporcionan un estricto control de efectivo con cajón cerrado obligatorio y alarma de cajón abierto.

Garantizar velocidad, seguridad y Eficiencia

- La serie NR-510 es electrónica
- Procesamiento de pagos y tarjetas de regalo
- Las transacciones EMV se pueden procesar rápidamente utilizando el último Datacap IPTran-LTTM o PDC/TranServerTM tecnología junto con un teclado PIN apropiado y una conexión a Internet persistente.
- El procesamiento semiintegrado es seguro ya que no se almacena información de tarjetas de crédito en el ECR.
- El procesamiento semiintegrado agiliza la conciliación al final del día y elimina la introducción de datos en forma doble errores.



Conexiones y opciones de POS

Los modelos económicos SAM4 NR-510 y NR-510R son compatibles con los sistemas más populares y los periféricos de punto de venta disponibles en el mercado. Los tres puertos de comunicación en serie estándar son estándar y hay un puerto USB disponible para las opciones más populares de periféricos y sistemas: • Comunicaciones directas o por módem a PC con software de sondeo opcional • Impresora de cocina • Impresora de recibos • Báscula • Escáner • Pantalla de poste • Vídeo de cocina • Videovigilancia • Procesamiento de pagos electrónicos semiintegrado



Panel de conectores

Hay una combinación de tres puertos seriales y un puerto USB disponibles para soportar los periféricos POS disponibles comercialmente.



Lectura de código de barras

Disfrute de las ventajas del escaneo: velocidad del servicio, control de precios, informes de movimiento de artículos y ahorro de mano de obra.



Utilidad eSpresso

Utilice la utilidad SAM4s eSpresso para Windows para guardar, cargar y editar programas localmente y para capturar y editar informes.



Impresión remota Disfrute de solicitudes y pedidos nítidos y de alta calidad desde una impresora POS térmica de alta velocidad.

Cajas registradoras electrónicas de formato tradicional y calidad comercial Serie NR-510

Características

Disponible mediante asignación de memoria*:

- Hasta 8000 PLU †
- Hasta 99 empleados/cajeros
- Hasta 99 totales de grupo
- Hasta 500 cheques de huésped en efectivo o en efectivo • Hasta 2 niveles de precio por PLU
- Hasta 100 descuentos por combinación y combinación
- Hasta 30.000 líneas de diario electrónico †

Funciones del teclado programable

- 8 teclas de carga
- 10 teclas macro de un toque
- 4 teclas de conversión automática de moneda
- Clasificación y licitación de cupones de alimentos para Tiendas que aceptan cupones de alimentos

Para mayor comodidad y precisión

- Elección de inglés, español o francés. Idiomas
- Cálculo automático de impuestos de hasta 4 Tarifas o Tablas
- Función de cancelación de venta
- Transacción controlada con llave bloqueada nula
- Cambio de cheques
- Post licitación
- Estado PLU de hash
- Modo de entrenamiento
- PLU no encontrado

Recibos de calidad personalizados

- Logotipos gráficos previos y posteriores
- Mensajes previos y posteriores de hasta 6 líneas
- Recibo completo a pedido

Informes de gestión

- Informe financiero completo
- Informe individual de empleado/cajero
- Análisis de ventas por hora
- Informes para hasta 99 empleados/cajeros
- Informes de PLU, grupos y stock
- Período hasta la fecha, financiero, por hora, Informes de cajero, grupo y PLU
- Informe de ventas por día durante 31 días
- Informe de verificación abierta

Ejemplos de aplicaciones

- Restaurantes hispanos, asiáticos y étnicos
- Helado / Yogur helado
- Tiendas de licores, cervezas o vinos de 1 carril
- Tiendas de regalos de hoteles y hospitales
- Comedores / Tiendas de sándwiches
- Salones de belleza y peluquerías
- Mercadillos, Ferias y Festivales
- Centros de jardinería de temporada
- Librerías de segunda mano
- Puestos de fuegos artificiales / Estancos

* Basado en la asignación de memoria

† Uso de almacenamiento en tarjeta SD



NR-510

Teclado plano resistente a derrames




NR-510R

Teclado con teclas en relieve

Presupuesto

Tipo de impresora:	Impresión térmica directa, "drop-and-print"
Estaciones de impresión:	Estación única
Velocidad de la impresora:	15 líneas por segundo
Rollo de papel:	2-1/4" (58 mm)
Muestra –	Operador: 192 x 64 puntos, gráfico alfanumérico LCD retroiluminado en azul Cliente: Alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres LCD retroiluminado en azul
Capacidad del teclado –	Plano: 90 teclas / 75 ubicaciones programables Elevado: 48 teclas / 32 ubicaciones programables
Puertos –	Serie: Dos RJ45; Un DB9F USB: Un USB (escáner, guardar/cargar, interfaz de PC) Ranura para tarjeta SD: una ranura para tarjeta SD (guardar programas e informes)
Cajón de efectivo estándar:	5 billetes, 5 monedas con cerradura de cajón y Dos ranuras para medios
Dimensiones / Peso – Unidad:	16-1/2"W x 16-1/8"D x 11-3/8"H / 23,15 lbs. Caja de envío: 22" de largo x 20" de ancho x 15" de alto / 26,7 libras.
Requisitos de energía:	120 CA ± 10 %, 60 Hz
Consumo de energía:	Aproximadamente 20 vatios
Temperatura de funcionamiento:	32° ~ 113°F (0° ~ 45°C)
Rango de humedad:	30% a 80% HR (sin condensación)
Protección de memoria:	La carga completa durante 24 horas protegerá la memoria por 90 días
En la caja:	Rollo de papel de arranque / Juego de llaves / Tapa del interruptor de encendido



Incorporado
www.crs-usa.com

Todas las características del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todos los nombres de productos y empresas son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.
Impreso en EE.UU.